
Bambu Lab R1

Hurtigstartguide



Gennemgå venligst hele vejledningen, inden du bruger produktet.

Sikkerhedsbemærkning: Tilslut ikke strømmen, før samlingen er færdig.

Videoguide

Se en trin-for-trin video og kom hurtigt i gang. bambulab.com/r1-quick-start

Download Bambu Handy og Bambu Suite. Styr dit produkt, og overvåg opgavens fremskridt i realtid på både din telefon og computer. bambulab.com/download

Udforsk flere fede modeller.

Besøg MakerWorld, vores modelfællesskab, for at finde et udvalg af gratis modeller og bringe dine ideer til live ved hjælp af kreativitetsværktøjerne i Maker-Lab og tilbehøret i Maker's Supply. makerworld.com

Lær med Bambu Academy. Besøg Bambu Academy, og udforsk kurser fra begynder- til avanceret niveau for at forbedre dine lasergraverings- og skærefærdigheder. bambulab.com/academy

Indholdsfortegnelse

Medfølgende tilbehør..... 1

Produktoversigt.....2

Udpakningsvejledning.....5

Installer tilbehør til røgventilation..... 8

Påfyld kølevæsken..... 10

Bind enheden - Bambu Handy.....15

Bind enheden - Bambu Suite..... 16


Regelmæssig vedligeholdelse.....17

Teknisk support..... 18

Medfølgende tilbehør



1. Netledning*




2. Røg Ventilationsslange*




3. Røg Ventilationsblæser*




4. Frostvæske*




5. Tragt*




6. Unbrakonøgle*




7. Sikkerhedsnøgle (Forinstalleret)*



8. Laser Justeringssensor



9. Materialestift




10. Kalibrering Bestyrelse



11. Smøremiddel Fedt



12. Smøremiddelolie




13. Klar akryl



14. Basswood Krydsfiner


- **Elementer markeret med "*" bruges til den første installation.** Scan QR-koden for at Besøg den officielle Wiki for at se beskrivelser af tilbehør.
- Før installationen påbegyndes, **skal du forberede ca. 1500 ml destilleret vand** (brug ikke postevand, mineralvand osv.).

Produktoversigt




1. LED-udfyldningslys
2. BirdsEye-kamera
3. Værktøjshoved
4. Ventilationsfilter
5. Brandslukkerstik 6. Bambu-busport 4-benet (rensnings-(udvidelsesport til ildslukker)
7. Sikkerhedsnøgle (forudinstalleret)
8. USB-C-port
9. Bundbakke
10. Lameller


Produktoversigt



1. Laserbeskyttelseslåg
2. Berøringsskærm
3. Start/Pause-knap
4. Nødstopknap
5. Kølergrill
6. Stikkontakt og Skifte
7. Laserrør
8. Vandindløb
9. Røgventilationsport
10. Bambu Bus Port 4-benet (til røgventilator)

Produktoversigt





1. Reflekterende spejlservice

   Dække

2. Værktøjshovedets forreste dæksel

3. Lufthjælpsdyse

4. Pinpoint-laser (rød)


5. Afstandsmåling

   Laser (Blå)

6. Flammesensor

7. Værktøjshovedkamera

Udpakningsguide




1. Løft produktet ud af emballagen med to personer, og placer det på en stabil, plan overflade.

   Fjern beskyttelsesfilmen fra låget.

   Tip: Sørg for tilstrækkelig plads omkring produktet til varmeafledning og installation af røgventilationsslangen.


Udpakningsguide



2. Åbn beskyttelseslåget, og fjern polstringsmaterialet og tilbehørsæsken.

Tip: Det anbefales at gemme alle polstringsmaterialer, forsendelsesbeholdere og tilbehørsæsken til forsendelse.

Udpakningsguide




3. Brug den medfølgende lange H2.0 unbrakonøgle til at fjerne de **6** skruer omkring værktøjshovedet, og løft det derefter af værktøjshovedholderen.

4. Fjern skruen/skruerne fra forsendelsesholderen/holderne på Y-aksen, og tag derefter holderen/holderne af.

er(s).


Installer tilbehøret til røgventilation



1. Tag røgventilatoren ud. Sæt det **indbyggede Bambu Bus-kabel (4-benet)** i Bambu Bus-porten (4-benet) på bagsiden af produktet, og før det derefter ind i kabelkanalen.
2. Juster med rillen på røgventilationsporten, **og drej ventilatoren mod uret, indtil du høre en "klik"-lyd.**

   Tip: Kontroller justeringsmærkerne på ventilatoren og produktet for at sikre, at det klikker på plads i den korrekte position.

Installer tilbehøret til røgventilation




3. Tag røgventilationsslangen ud. Monter enden med slangekoblingen på ventilatorens lufttilførsel.

udløbet, og sørg for at røgventilationsslangen dækker O-ringen helt, og placer derefter den anden ende et godt ventileret sted.

Tip: Hvis du bruger Bambu Lab E1 Pro luftrenseren (sælges separat), skal du tilslutte den anden ende af slangen til renseren og derefter sætte dens 4-benede Bambu Bus-kabel i EXPANSION-porten på siden af laserskæreren.

Fyld kølevæsken




1. Forbered cirka 1500 ml destilleret vand til senere brug.
2. Fjern vandtilløbsproppen, og sæt tragten i. Stik ikke fingrene ind i vandtilløbet.

   for at undgå skader.

   Advarsel: Brug ikke postevand eller vand, der kan indeholde urenheder, da dette kan påvirke laserrørets ydeevne alvorligt og endda forårsage produktskade.

Fyld kølevæsken




3. **Tilsæt frostvæske:** Bestem om frostvæske er nødvendig baseret på den laveste årstemperatur-

temperaturen på produktets installationssted.

- **Hvis temperaturen kan falde til under 5°C,** er frostvæske påkrævet. Se direkte på vandtanken og tilsæt frostvæske op til den tilsvarende temperaturmærke.
- **Hvis temperaturen aldrig falder til under 5°C,** må du ikke tilsætte frostvæske. Fortsæt til næste trin.


trin.

Fyld kølevæsken




4. **Første påfyldning af destilleret vand:** Se direkte på vandtanken, og fyld destilleret vand op til **påfyldningslinjen .** Vandstanden kan være lidt over mærket.

Fyld kølevæsken



5. Tag netledningen ud, tilslut produktet til en stikkontakt, og tænd for strømmen. Når produktet er startet, skal du vente på, at vandstanden i tanken falder (ca. 30 sekunder), og derefter fortsætte til næste trin.

Fyld kølevæsken




6. **Påfyld destilleret vand:** Se direkte på vandtanken, og påfyld destilleret vand op til påfyldningslinjen . mærke.


Tip: Fjern tragten og sæt proppen i igen efter påfyldning.

Bind enheden - Bambu Handy


1. Scan QR-koden til højre for at downloade Bambu Handy. Registrer dig og log ind på din Bambu Lab-konto.



2. Følg instruktionerne på berøringsskærmen, indtil en QR-kode vises pærer.



3. Scan QR-koden på Bambu Handy for at forbinde enheden til din Bambu Lab-konto.




4. Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre den indledende kalibrering. Det er normalt at opleve vibrationer og støj under processen.

Bind enheden - Bambu Suite




1. Tilslut både computeren og enheden til det **samme trådløse netværk,** og gør det Brug ikke et **gæstenetværk ,** der har adskillelse af netværksenheder aktiveret.



2. Besøg linket nedenfor for at downloade og ind-

Bambu Suite-stand. Registrer dig og log ind på din Bambu Lab-konto.

bambulab.com/download/suite



3. Klik på "+" på projektsiden, og

Bambu Suite registrerer automatisk enheder på det samme netværk. Klik på enheds-

beskyttet enhed for at knytte den til din konto.

4. Efter at have gennemført onboarding-guiden,

Du kan se den første brugsvejledning på Officiel Bambu Lab Wiki.

bambulab.com/r1-use-guide

Regelmæssig vedligeholdelse

Under laserbehandling genereres store mængder røg, støv og snavs, som gradvist ophobes i hele produktet over tid. For at sikre stabil drift og opretholde laserbehandlingsresultater af høj kvalitet kræves regelmæssig vedligeholdelse og pleje.

Bevægelige metaldele: •

Rengør regelmæssigt X-aksens lineære stænger, X-bæltet og Z-aksens lineære skinne. Påfør smørefedt på den lineære stang og brug smøreolie til den lineære skinne rettidigt.

Ventilationssystem: •

Kontroller og rengør regelmæssigt støvophobning på ventilationsfilteret og røgventilatoren. Udskift om nødvendigt.

Kammer og andre komponenter: 1.

Rengør bundbakken og indersiden af kammeret for snavs og støv efter behandling.

2. Rengør regelmæssigt lufthjælpsdysen, fokuseringslinsen og de reflekterende spejle på første, andet og tredje niveau for at forhindre reduceret fokuseringsydelse og reflektionsevne.

3. Rengør regelmæssigt Birdseye-kameraet, værktøjshovedkameraet og visionsmarkørerne i bunden.

Udskiftning af

kølevæske: • Tøm vandtanken regelmæssigt. Følg mærkatvejledningen på vandtanken, bland frostvæske og destilleret vand i den tilsvarende koncentration, og fyld derefter op til påfyldningslinjen.

bambulab.com/support/r1/vedligeholdelse

Se afsnittet "Anbefalinger til regelmæssig vedligeholdelse" på vores wiki for yderligere information.

Teknisk support

Hvis du har brug for teknisk support, kan du følge en af følgende metoder:

Metode 1: Besøg Bambu Lab Wiki for vejledninger og vedligeholdelsesvejledning anse.


wiki.bambulab.com


Bambu Lab Wiki


Metode 2: Kontakt os via en af de muligheder, der er anført i afsnittet Kontakt os i vores supportcenter. bambulab.com/support

Bambuslaboratorium Supportcenter

Metode 3: Opret en supportsag på Bambu Handy fra Supportcenter-sektionen.







Bambu Lab

www.bambulab.com